



Hafa® Shift



- SE** Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F
DK Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F
NO Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F
FI Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on F
ENG This product contains a light source of energy efficiency class F



Hafa®

Hafa
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN




Garanti/Warranty
Service, reservdelar/spare parts

Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75
Norway: Tel: +47 (0)69 31 02 30
Finland: Puh: +358 (0)20 743 57 40


www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.eu

E-mail:
info@hafa.se
info@hafabad.dk
info@hafabad.no
info@hafa.fi

1




Läs mer på sid 4
Read more on page 4




OBS! Använd skruv som passar ditt väggmaterial
OBS! Brug den skrue, der passer til dine vægmaterialer
OBS! Bruk skruer som passer til veggmaterialet
HUOM! Käytä seinämateriaaliin sopivaa ruuvia
NOTE! Use screws suitable for your wall material


2





3




4



2 x




2 x




MAX 85°


5




6







7



8



9




OBS!
OBS!
OBS!
HUOM!
NOTE!



230 V

Installeras av behörig elektriker
Må bare monteres av autorisert elektriker
Skal tilsluttes af autoriseret elektriker
Vain asianmukainen sähkömies
Installed by authorized personnel only

10



11




alt.

SE

Skruvinfästningar ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på sakervatten.se. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt. Krav på tätning gäller både i våtzon 1 och 2.

GB

Below are Swedish recommendations:
Screw fastenings should be made in concrete or other solid structure, wooden studs, wooden noggings or in structures that have been tested and approved for fastenings, for example a sheet construction. See examples of approved constructions at sakervatten.se. Sealing substances must fixate to the materials it aims to seal, be waterproof, mould-resistant and age-resistant. Requirements for sealing apply in wet zones 1 and 2.



Hafa®

Hafa
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN

Garanti/Warranty
Service, reservdelar/spare parts

Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75
Norway: Tel: +47 (0)69 31 02 30
Finland: Puh: +358 (0)20 743 57 40

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.eu

E-mail:
info@hafa.se
info@hafabad.dk
info@hafabad.no
info@hafa.fi