

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9)
Installationer av tappvatten BFS 2024:9, 2 kap. 33 §

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för tappvatten	BBR 6:62
Varmvattentemperaturer för personlig hygien och hushållsändamål	BBR 6:621
Tappvatten	BBR 6:623
Återströmning	BBR 6:624
Utformning	BBR 6:625

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter
BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Hafa WIND, version 2026-03-28
Monteringsanvisning PRIMA, version 2026-03-25

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. CR 074 daterad 2026-04-20, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tillverkningsenhet 1 och Hafa Brand Group AB, Svarvaregatan 5, 302 50 Halmstad, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkning utgörs av lasermärkning på produktens baksida samt etikett på varje levererad förpackning enligt följande:

Produkt

Artikelnummer	nr
Produktionsdatum år/vecka	ÅÅ/vv

Förpackning

Innehavare	Hafa Brand Group AB
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsnummer	batchnr
Typgodkännandets nummer	C901544
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Typgodkännande C901544 | utgåva 1 | 2026-06-30

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Bedömningsunderlag

Rapport 1232135-A, O100115-1232135-B, 2P07146 från RISE
Rapport DL-78327, DL-85933 från D-LAB
Typgodkännande 0227/08 från RISE

Kommentarer

Produkterna har bedömts uppfylla kraven i RISE certifieringsregler CR033, daterad 2025-08-21.

Akustiktest är utfört enligt SS-EN ISO 3822-1:1999 för kategorisering i grupp 1-3, där blandarna hänförs till grupp 2.

Grupp 1	max 20 dB (A) L_{ap} vid 0,3 MPa
Grupp 2	max 30 dB (A) L_{ap} vid 0,3 MPa
Grupp 3	Oklassificerad

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2031-06-29..

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric